US Army Corps of Engineers
Louisville District

Brookville Lake, IN

Date Generated: 3/6/2013

*Values for the given date are for the 6:00 AM local time reading



	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
1/1/2005	742.61	4,634.7	183.8	0.00
1/2/2005	743.28	2,522.4	453.1	0.00
1/3/2005	743.69	2,111.8	1,121.2	0.13
1/4/2005	747.25	7,878.4	591.2	0.24
1/5/2005	749.22	6,460.4	46.9	1.00
1/6/2005	754.87	13,929.2	47.3	1.36
1/7/2005	758.23	12,642.2	48.3	0.00
1/8/2005	758.91	2,363.1	48.7	0.48
1/9/2005	759.57	2,252.8	48.8	0.00
1/10/2005	760.03	1,524.6	48.9	0.00
1/11/2005	760.39	1,480.8	49.1	0.12
1/12/2005	761.80	4,405.7	824.9	0.91
1/13/2005	763.28	5,964.7	309.3	0.17
1/14/2005	764.66	4,210.9	105.3	0.71
1/15/2005	765.38	3,185.2	106.0	0.00
1/16/2005	765.73	1,322.7	106.2	0.00
1/17/2005	765.95	955.2	106.3	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
1/18/2005	766.13	737.8	106.4	0.00
1/19/2005	765.83	841.1	1,650.8	0.00
1/20/2005	765.09	1,244.8	3,542.1	0.00
1/21/2005	764.27	1,274.8	4,196.4	0.00
1/22/2005	763.08	1,145.4	4,949.2	0.00
1/23/2005	761.92	1,363.3	5,243.2	0.00
1/24/2005	760.67	1,167.8	5,219.0	0.00
1/25/2005	759.24	1,486.3	5,965.2	0.00
1/26/2005	757.78	1,568.1	6,186.0	0.00
1/27/2005	756.28	1,562.9	6,147.9	0.11
1/28/2005	754.71	1,408.5	6,106.5	0.00
1/29/2005	753.12	1,510.9	6,067.2	0.00
1/30/2005	751.54	1,358.6	6,025.8	0.12
1/31/2005	749.91	1,488.0	5,984.2	0.00
2/1/2005	748.44	1,324.4	5,409.9	0.00
2/2/2005	747.03	1,225.5	4,928.4	0.00
2/3/2005	745.60	1,184.0	4,899.9	0.00
2/4/2005	744.11	1,151.1	4,870.1	0.00
2/5/2005	742.79	924.8	4,217.6	0.00
2/6/2005	741.51	773.4	3,821.6	0.00
2/7/2005	740.89	832.2	2,489.7	0.00
2/8/2005	740.99	1,552.0	1,719.4	0.22
2/9/2005	741.48	2,808.2	1,479.8	0.00
2/10/2005	741.58	1,726.7	1,482.3	0.01
2/11/2005	741.47	1,309.7	1,482.4	0.00
2/12/2005	741.27	1,023.1	1,481.2	0.00
2/13/2005	741.02	910.5	1,479.4	0.00
2/14/2005	740.74	916.2	1,477.3	0.08
2/15/2005	740.84	1,502.0	1,476.2	0.03
2/16/2005	740.82	1,455.0	1,476.6	0.16
2/17/2005	740.71	1,281.1	1,476.2	0.00
2/18/2005	740.61	1,107.6	1,354.8	0.00
2/19/2005	740.51	853.2	1,062.6	0.00
2/20/2005	740.38	693.3	991.8	0.00
2/21/2005	740.27	708.6	991.3	0.00
2/22/2005	740.14	735.7	990.9	0.00
2/23/2005	740.09	619.1	773.6	0.00
2/24/2005	740.10	507.7	505.7	0.00
2/25/2005	740.10	462.3	432.2	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
2/26/2005	740.10	416.4	432.2	0.00
2/27/2005	740.09	422.2	432.2	0.00
2/28/2005	740.06	368.5	432.1	0.00
3/1/2005	740.09	446.4	394.1	0.15
3/2/2005	740.10	402.7	384.2	0.00
3/3/2005	740.07	332.6	384.1	0.00
3/4/2005	740.05	338.3	384.1	0.00
3/5/2005	740.06	352.0	359.3	0.04
3/6/2005	740.06	365.5	351.1	0.00
3/7/2005	740.06	345.4	351.1	0.00
3/8/2005	740.12	494.7	351.2	0.04
3/9/2005	740.10	321.1	351.2	0.00
3/10/2005	740.07	295.3	351.2	0.00
3/11/2005	740.05	258.5	351.1	0.00
3/12/2005	740.05	315.2	310.6	0.00
3/13/2005	740.09	338.2	263.3	0.00
3/14/2005	740.11	273.4	192.9	0.00
3/15/2005	740.14	228.1	173.1	0.00
3/16/2005	740.19	256.9	123.8	0.00
3/17/2005	740.26	226.9	99.1	0.00
3/18/2005	740.31	229.8	99.2	0.00
3/19/2005	740.36	219.7	99.2	0.00
3/20/2005	740.45	300.2	99.2	0.14
3/21/2005	740.51	221.3	99.3	0.00
3/22/2005	740.56	235.7	99.3	0.00
3/23/2005	740.67	330.5	99.4	0.67
3/24/2005	740.84	494.2	99.5	0.64
3/25/2005	740.96	330.7	99.5	0.01
3/26/2005	741.09	421.3	99.6	0.03
3/27/2005	741.26	494.9	99.7	0.00
3/28/2005	741.50	760.0	99.8	2.21
3/29/2005	743.42	4,231.8	78.9	1.19
3/30/2005	743.95	1,699.8	150.8	0.00
3/31/2005	744.19	860.5	244.0	0.16
4/1/2005	744.39	673.7	155.0	0.00
4/2/2005	744.58	593.6	101.7	0.01
4/3/2005	744.72	606.3	212.8	0.00
4/4/2005	744.86	600.6	258.7	0.00
4/5/2005	744.93	505.7	322.6	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
4/6/2005	744.96	449.5	360.9	0.00
4/7/2005	744.98	402.9	360.9	0.12
4/8/2005	745.05	543.7	361.0	0.24
4/9/2005	745.07	356.8	301.6	0.00
4/10/2005	745.11	341.4	259.1	0.00
4/11/2005	745.14	332.5	259.2	0.00
4/12/2005	745.18	296.5	205.2	0.00
4/13/2005	745.25	352.4	178.2	0.21
4/14/2005	745.28	285.8	178.3	0.14
4/15/2005	745.33	210.0	114.9	0.00
4/16/2005	745.37	220.9	102.2	0.00
4/17/2005	745.41	202.0	102.3	0.00
4/18/2005	745.45	187.7	102.3	0.00
4/19/2005	745.49	219.4	102.3	0.00
4/20/2005	745.52	181.6	102.3	0.00
4/21/2005	745.58	236.9	102.4	0.13
4/22/2005	745.64	273.4	102.4	0.62
4/23/2005	745.94	807.9	102.5	0.93
4/24/2005	747.12	3,290.8	425.4	0.03
4/25/2005	747.40	1,780.2	847.1	0.03
4/26/2005	747.43	1,172.3	1,026.1	0.00
4/27/2005	747.63	1,397.8	1,026.5	0.45
4/28/2005	747.80	1,590.0	1,028.1	0.00
4/29/2005	747.78	989.6	1,028.6	0.00
4/30/2005	747.89	874.5	624.6	0.10
5/1/2005	747.99	644.9	343.0	0.00
5/2/2005	748.07	487.3	294.1	0.00
5/3/2005	748.14	481.7	294.3	0.00
5/4/2005	748.16	480.9	400.8	0.00
5/5/2005	748.15	462.5	490.8	0.00
5/6/2005	748.12	428.7	490.7	0.00
5/7/2005	748.09	405.8	490.5	0.00
5/8/2005	748.10	326.6	310.5	0.00
5/9/2005	748.08	279.5	320.1	0.00
5/10/2005	748.08	262.7	278.1	0.00
5/11/2005	748.09	279.9	263.1	0.00
5/12/2005	748.18	450.5	263.2	0.72
5/13/2005	748.25	500.8	263.3	0.00
5/14/2005	748.33	481.6	263.4	0.87

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
5/15/2005	748.77	1,741.8	658.9	0.23
5/16/2005	748.76	1,283.7	1,173.3	0.00
5/17/2005	748.59	828.7	1,280.2	0.00
5/18/2005	748.36	607.2	1,278.7	0.00
5/19/2005	748.31	609.7	712.6	0.00
5/20/2005	748.42	720.9	491.8	0.33
5/21/2005	748.26	1,081.2	1,353.8	0.01
5/22/2005	748.15	555.3	877.6	0.00
5/23/2005	748.12	409.5	490.7	0.03
5/24/2005	748.10	383.1	437.5	0.00
5/25/2005	748.09	273.9	298.8	0.00
5/26/2005	748.09	211.7	225.2	0.00
5/27/2005	748.11	214.0	181.1	0.00
5/28/2005	748.11	208.3	206.2	0.14
5/29/2005	748.11	257.6	224.1	0.00
5/30/2005	748.10	180.6	224.1	0.00
5/31/2005	748.10	221.7	224.1	0.38
6/1/2005	748.10	176.4	175.7	0.00
6/2/2005	748.09	121.6	141.1	0.00
6/3/2005	748.10	232.6	217.4	0.16
6/4/2005	748.08	162.7	211.9	0.00
6/5/2005	748.07	154.3	181.1	0.00
6/6/2005	748.06	154.4	181.1	0.00
6/7/2005	748.05	142.6	151.1	0.00
6/8/2005	748.06	100.1	110.2	0.00
6/9/2005	748.06	105.7	104.0	0.00
6/10/2005	748.06	124.1	104.0	0.00
6/11/2005	748.07	130.8	104.0	0.00
6/12/2005	748.09	142.5	104.0	0.10
6/13/2005	748.39	707.3	104.1	0.00
6/14/2005	748.40	1,016.4	800.2	0.00
6/15/2005	748.20	526.0	1,031.6	0.00
6/16/2005	748.13	355.2	580.8	0.04
6/17/2005	748.07	179.6	348.4	0.00
6/18/2005	748.08	142.6	130.6	0.00
6/19/2005	748.07	78.9	104.0	0.00
6/20/2005	748.07	102.4	104.0	0.00
6/21/2005	748.05	68.9	104.0	0.00
6/22/2005	748.04	58.8	104.0	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
6/23/2005	748.03	75.7	104.0	0.00
6/24/2005	748.01	48.8	104.0	0.00
6/25/2005	747.99	50.1	104.0	0.00
6/26/2005	747.99	60.0	70.7	0.00
6/27/2005	748.01	99.8	47.0	0.00
6/28/2005	748.11	215.9	47.0	0.00
6/29/2005	748.45	1,019.5	47.0	0.19
6/30/2005	748.48	494.7	314.5	0.14
7/1/2005	748.91	1,153.8	474.4	1.02
7/2/2005	749.43	2,753.0	930.7	0.00
7/3/2005	749.32	781.7	1,037.0	0.00
7/4/2005	749.12	524.1	1,036.2	0.00
7/5/2005	748.89	411.1	1,035.1	0.00
7/6/2005	748.65	388.4	1,034.0	0.00
7/7/2005	748.39	335.2	1,032.7	0.00
7/8/2005	748.11	295.4	1,031.4	0.00
7/9/2005	748.08	181.7	335.6	0.00
7/10/2005	748.06	84.4	116.9	0.00
7/11/2005	748.04	36.9	90.7	0.00
7/12/2005	748.05	50.3	64.3	0.00
7/13/2005	748.08	109.7	59.5	0.46
7/14/2005	748.13	228.1	59.5	0.18
7/15/2005	748.11	160.4	186.8	0.00
7/16/2005	748.08	164.5	263.1	0.00
7/17/2005	748.05	182.4	263.1	0.21
7/18/2005	748.07	176.1	130.5	0.00
7/19/2005	748.10	197.7	104.0	0.60
7/20/2005	748.10	105.7	104.0	0.00
7/21/2005	748.10	119.1	104.1	0.11
7/22/2005	748.15	125.9	104.0	0.64
7/23/2005	748.20	444.3	203.6	0.00
7/24/2005	748.13	129.0	323.3	0.00
7/25/2005	748.05	83.2	294.0	0.00
7/26/2005	748.03	61.4	130.5	0.00
7/27/2005	748.03	39.2	68.4	0.00
7/28/2005	748.04	87.2	47.0	0.34
7/29/2005	748.03	41.2	47.0	0.00
7/30/2005	748.01	16.9	47.0	0.00
7/31/2005	748.00	3.4	47.0	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
8/1/2005	747.98	17.3	47.0	0.00
8/2/2005	747.97	20.4	47.0	0.00
8/3/2005	747.96	3.4	47.0	0.00
8/4/2005	747.94	17.3	47.0	0.00
8/5/2005	747.93	7.5	47.0	0.11
8/6/2005	747.94	86.5	47.0	0.34
8/7/2005	748.03	267.7	47.0	0.53
8/8/2005	748.01	16.9	47.0	0.00
8/9/2005	748.00	3.4	47.0	0.00
8/10/2005	747.99	17.3	47.0	0.00
8/11/2005	747.97	2.8	47.0	0.00
8/12/2005	747.96	18.0	47.0	0.01
8/13/2005	747.93	0.0	47.0	0.00
8/14/2005	747.93	9.2	47.0	0.00
8/15/2005	747.92	56.8	47.0	0.06
8/16/2005	748.00	244.2	47.0	0.32
8/17/2005	748.00	41.1	47.0	0.00
8/18/2005	747.98	7.5	47.0	0.00
8/19/2005	747.97	68.4	47.0	0.34
8/20/2005	747.99	47.8	47.0	0.14
8/21/2005	747.98	20.7	47.0	0.04
8/22/2005	747.97	17.3	47.0	0.00
8/23/2005	747.95	0.0	47.0	0.00
8/24/2005	747.92	0.0	47.0	0.00
8/25/2005	747.88	0.0	47.0	0.00
8/26/2005	747.86	5.9	47.0	0.00
8/27/2005	747.85	41.1	47.0	0.23
8/28/2005	747.84	0.0	46.9	0.00
8/29/2005	747.82	2.8	46.9	0.00
8/30/2005	747.81	63.3	46.9	0.00
8/31/2005	748.14	742.7	47.0	2.15
9/1/2005	748.32	636.5	47.0	0.00
9/2/2005	748.35	173.7	62.6	0.00
9/3/2005	748.32	67.8	135.8	0.00
9/4/2005	748.25	53.7	249.7	0.00
9/5/2005	748.17	44.0	263.3	0.00
9/6/2005	748.13	14.7	130.6	0.00
9/7/2005	748.11	13.5	58.9	0.00
9/8/2005	748.09	16.9	47.0	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
9/9/2005	748.08	5.9	47.0	0.00
9/10/2005	748.07	41.1	47.0	0.00
9/11/2005	748.06	0.0	47.0	0.00
9/12/2005	748.04	0.0	47.0	0.00
9/13/2005	748.02	0.0	47.0	0.00
9/14/2005	747.99	0.1	47.0	0.00
9/15/2005	747.99	29.8	47.0	0.00
9/16/2005	748.03	125.2	47.0	0.37
9/17/2005	748.11	269.4	47.0	0.36
9/18/2005	748.12	90.5	47.0	0.00
9/19/2005	748.12	57.0	47.0	0.00
9/20/2005	748.20	183.6	47.0	0.75
9/21/2005	748.19	224.9	173.2	0.00
9/22/2005	748.09	114.9	381.7	0.00
9/23/2005	747.95	79.6	444.1	0.00
9/24/2005	747.82	121.8	443.8	0.00
9/25/2005	747.69	438.8	443.4	0.00
9/26/2005	747.62	292.6	511.4	0.83
9/27/2005	747.57	396.8	498.6	0.00
9/28/2005	747.55	137.5	130.0	0.00
9/29/2005	747.56	84.0	103.7	0.23
9/30/2005	747.52	60.5	103.7	0.00
10/1/2005	747.49	9.7	103.7	0.00
10/2/2005	747.46	43.9	100.1	0.00
10/3/2005	747.46	42.8	50.4	0.00
10/4/2005	747.46	26.3	46.8	0.00
10/5/2005	747.45	41.1	46.8	0.00
10/6/2005	747.44	24.6	46.8	0.00
10/7/2005	747.46	74.8	46.8	0.05
10/8/2005	747.45	37.7	46.8	0.00
10/9/2005	747.41	0.0	46.8	0.00
10/10/2005	747.39	6.7	46.8	0.00
10/11/2005	747.37	17.2	46.8	0.00
10/12/2005	747.36	20.5	46.8	0.00
10/13/2005	747.35	20.5	46.8	0.00
10/14/2005	747.34	20.6	46.8	0.00
10/15/2005	747.33	23.9	46.8	0.00
10/16/2005	747.24	64.4	348.8	0.00
10/17/2005	747.12	71.6	392.0	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
10/18/2005	747.00	45.6	392.0	0.00
10/19/2005	746.89	127.1	392.0	0.00
10/20/2005	746.79	132.7	395.1	0.00
10/21/2005	746.67	123.7	437.9	0.30
10/22/2005	746.58	221.7	441.0	0.08
10/23/2005	746.47	142.6	441.0	0.00
10/24/2005	746.39	225.5	446.1	0.09
10/25/2005	746.35	374.7	489.0	0.05
10/26/2005	746.31	364.2	490.0	0.00
10/27/2005	746.21	286.3	490.0	0.00
10/28/2005	746.06	260.7	709.7	0.00
10/29/2005	745.87	266.5	753.1	0.00
10/30/2005	745.66	238.2	752.5	0.00
10/31/2005	745.45	224.0	735.4	0.00
11/1/2005	745.36	282.2	506.3	0.00
11/2/2005	745.24	205.1	490.0	0.27
11/3/2005	745.13	205.0	490.0	0.00
11/4/2005	744.99	126.3	490.0	0.00
11/5/2005	744.88	247.2	489.8	0.00
11/6/2005	744.75	175.9	489.6	0.18
11/7/2005	744.71	337.9	504.1	0.00
11/8/2005	744.58	383.5	731.0	0.00
11/9/2005	744.45	441.0	748.5	0.00
11/10/2005	744.29	378.4	748.1	0.00
11/11/2005	744.10	255.3	747.5	0.00
11/12/2005	743.98	218.8	464.7	0.00
11/13/2005	743.88	169.3	390.3	0.00
11/14/2005	743.82	243.9	390.2	0.00
11/15/2005	743.87	409.5	390.1	1.19
11/16/2005	744.60	1,949.4	420.7	0.47
11/17/2005	744.86	2,197.7	1,545.4	0.00
11/18/2005	744.54	1,055.7	1,772.3	0.00
11/19/2005	743.91	604.6	2,218.1	0.00
11/20/2005	743.30	824.9	2,244.5	0.00
11/21/2005	742.86	556.9	1,558.9	0.00
11/22/2005	742.45	555.0	1,490.9	0.00
11/23/2005	742.01	424.1	1,487.4	0.00
11/24/2005	741.59	498.2	1,484.0	0.00
11/25/2005	741.25	523.9	1,319.2	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
11/26/2005	740.95	362.1	994.3	0.00
11/27/2005	740.66	326.7	993.1	0.00
11/28/2005	740.37	390.9	970.7	0.00
11/29/2005	741.14	1,719.1	523.9	1.35
11/30/2005	741.73	2,893.4	1,318.7	0.00
12/1/2005	740.93	1,208.7	3,123.1	0.00
12/2/2005	740.29	892.5	2,168.5	0.00
12/3/2005	740.11	615.5	855.7	0.00
12/4/2005	740.15	478.4	309.7	0.10
12/5/2005	740.13	378.5	466.0	0.00
12/6/2005	740.06	334.4	461.2	0.00
12/7/2005	740.07	297.6	261.6	0.00
12/8/2005	740.05	225.4	252.1	0.00
12/9/2005	740.09	255.1	149.7	0.00
12/10/2005	740.09	175.8	197.6	0.00
12/11/2005	740.08	194.0	214.1	0.00
12/12/2005	740.08	211.2	214.1	0.00
12/13/2005	740.05	160.9	214.1	0.00
12/14/2005	740.02	144.8	207.0	0.00
12/15/2005	740.07	165.7	59.1	0.00
12/16/2005	740.15	371.9	226.3	0.10
12/17/2005	740.13	237.8	252.2	0.00
12/18/2005	740.12	213.4	252.2	0.00
12/19/2005	740.09	210.5	248.8	0.00
12/20/2005	740.06	115.4	174.3	0.00
12/21/2005	740.10	136.5	61.3	0.00
12/22/2005	740.14	209.5	129.5	0.00
12/23/2005	740.12	112.1	135.1	0.00
12/24/2005	740.15	205.7	140.1	0.00
12/25/2005	740.23	303.2	209.3	0.38
12/26/2005	740.82	1,549.2	469.2	0.11
12/27/2005	741.13	1,690.0	981.8	0.00
12/28/2005	741.07	1,311.1	1,465.1	0.09
12/29/2005	741.05	1,642.0	1,726.9	0.00
12/30/2005	741.23	2,050.3	1,791.6	0.00
12/31/2005	740.80	1,540.0	2,452.5	0.10