US Army Corps of Engineers
Louisville District

C. J. Brown Lake, OH

Date Generated: 3/8/2013

*Values for the given date are for the 6:00 AM local time reading



	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
1/1/1995	1,008.94	45.1	19.0	0.21
1/2/1995	1,008.93	10.8	19.0	0.00
1/3/1995	1,008.94	28.6	19.0	0.00
1/4/1995	1,008.95	28.0	19.0	0.00
1/5/1995	1,008.95	19.0	19.0	0.00
1/6/1995	1,008.96	25.0	19.0	0.00
1/7/1995	1,009.02	74.7	19.0	0.47
1/8/1995	1,009.04	38.2	19.0	0.00
1/9/1995	1,009.04	26.4	19.0	0.00
1/10/1995	1,009.06	32.0	19.0	0.00
1/11/1995	1,009.07	36.9	19.0	0.48
1/12/1995	1,009.10	50.9	28.4	0.13
1/13/1995	1,009.13	63.1	34.1	0.00
1/14/1995	1,009.12	54.9	56.6	0.00
1/15/1995	1,009.16	96.0	64.2	0.45
1/16/1995	1,009.16	84.7	80.0	0.19
1/17/1995	1,009.13	61.7	85.3	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
1/18/1995	1,009.12	66.0	85.2	0.00
1/19/1995	1,009.06	51.9	97.1	0.00
1/20/1995	1,009.04	74.4	104.1	0.65
1/21/1995	1,009.11	146.2	92.2	0.27
1/22/1995	1,009.12	108.1	85.2	0.06
1/23/1995	1,009.12	83.9	85.2	0.08
1/24/1995	1,009.07	58.6	96.3	0.00
1/25/1995	1,009.00	36.0	104.1	0.00
1/26/1995	1,008.97	56.1	92.0	0.00
1/27/1995	1,008.93	45.7	84.2	0.00
1/28/1995	1,008.90	43.0	70.6	0.00
1/29/1995	1,008.88	43.4	62.6	0.00
1/30/1995	1,008.87	45.8	62.4	0.00
1/31/1995	1,008.86	45.2	55.1	0.00
2/1/1995	1,008.86	30.4	34.6	0.00
2/2/1995	1,008.88	44.8	18.9	0.00
2/3/1995	1,008.90	38.8	18.9	0.00
2/4/1995	1,008.94	50.2	19.0	0.18
2/5/1995	1,008.97	46.6	19.0	0.00
2/6/1995	1,008.97	26.2	19.0	0.00
2/7/1995	1,008.99	31.6	19.0	0.00
2/8/1995	1,009.01	38.4	19.0	0.00
2/9/1995	1,009.02	35.8	19.0	0.00
2/10/1995	1,009.03	29.6	19.0	0.00
2/11/1995	1,009.06	41.3	19.0	0.00
2/12/1995	1,009.07	35.2	19.0	0.00
2/13/1995	1,009.07	19.6	19.0	0.00
2/14/1995	1,009.09	33.3	19.0	0.00
2/15/1995	1,009.13	59.7	19.0	0.10
2/16/1995	1,009.12	74.8	75.9	0.44
2/17/1995	1,009.08	64.6	104.2	0.00
2/18/1995	1,009.03	61.8	104.1	0.00
2/19/1995	1,009.01	63.9	89.8	0.00
2/20/1995	1,009.00	68.8	85.0	0.00
2/21/1995	1,009.00	82.2	82.7	0.00
2/22/1995	1,008.98	68.3	80.9	0.00
2/23/1995	1,008.96	60.7	80.5	0.00
2/24/1995	1,008.98	52.7	45.4	0.00
2/25/1995	1,008.98	41.1	33.9	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
2/26/1995	1,008.99	42.9	33.9	0.00
2/27/1995	1,008.99	35.8	33.9	0.00
2/28/1995	1,009.04	69.0	34.0	0.50
3/1/1995	1,009.07	70.6	34.0	0.00
3/2/1995	1,009.06	63.2	69.3	0.00
3/3/1995	1,009.02	48.9	81.1	0.00
3/4/1995	1,008.99	50.4	81.0	0.00
3/5/1995	1,008.96	33.2	59.3	0.08
3/6/1995	1,008.97	37.4	33.8	0.33
3/7/1995	1,009.00	64.2	33.9	0.22
3/8/1995	1,009.21	204.9	34.0	1.25
3/9/1995	1,009.34	179.8	34.2	0.00
3/10/1995	1,009.39	96.8	34.2	0.00
3/11/1995	1,009.44	76.4	34.3	0.00
3/12/1995	1,009.48	74.0	34.3	0.00
3/13/1995	1,009.57	78.0	34.3	0.00
3/14/1995	1,009.54	56.4	34.4	0.00
3/15/1995	1,009.55	51.1	34.4	0.00
3/16/1995	1,009.56	44.0	34.4	0.00
3/17/1995	1,009.59	41.4	17.6	0.00
3/18/1995	1,009.62	42.3	12.0	0.00
3/19/1995	1,009.64	39.3	12.0	0.00
3/20/1995	1,009.67	34.9	12.0	0.00
3/21/1995	1,009.70	41.8	12.0	0.18
3/22/1995	1,009.73	41.7	12.0	0.00
3/23/1995	1,009.76	41.8	12.0	0.13
3/24/1995	1,009.78	38.1	12.0	0.00
3/25/1995	1,009.79	21.9	12.0	0.00
3/26/1995	1,009.80	21.9	12.0	0.00
3/27/1995	1,009.83	27.5	12.0	0.00
3/28/1995	1,009.83	26.3	12.0	0.00
3/29/1995	1,009.84	21.9	12.0	0.00
3/30/1995	1,009.85	22.8	12.0	0.00
3/31/1995	1,009.89	38.7	6.8	0.00
4/1/1995	1,009.92	27.9	5.0	0.00
4/2/1995	1,009.94	31.6	5.0	0.00
4/3/1995	1,009.95	23.0	5.0	0.00
4/4/1995	1,010.01	42.9	5.0	0.28
4/5/1995	1,010.03	39.1	5.0	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
4/6/1995	1,010.04	22.9	5.0	0.00
4/7/1995	1,010.07	28.0	5.0	0.00
4/8/1995	1,010.09	26.7	5.0	0.00
4/9/1995	1,010.14	49.7	5.0	0.37
4/10/1995	1,010.19	61.9	5.0	0.00
4/11/1995	1,010.22	37.6	5.0	0.07
4/12/1995	1,010.29	68.3	5.0	0.60
4/13/1995	1,010.33	52.9	5.0	0.00
4/14/1995	1,010.37	44.6	5.0	0.00
4/15/1995	1,010.38	22.9	5.0	0.00
4/16/1995	1,010.41	28.0	5.0	0.00
4/17/1995	1,010.43	26.1	5.0	0.00
4/18/1995	1,010.46	37.0	5.0	0.03
4/19/1995	1,010.51	54.2	5.0	0.00
4/20/1995	1,010.53	27.4	5.0	0.00
4/21/1995	1,010.60	49.7	5.0	1.02
4/22/1995	1,010.53	26.2	5.0	0.11
4/23/1995	1,010.89	355.8	5.0	0.00
4/24/1995	1,010.99	96.4	5.0	0.56
4/25/1995	1,011.02	43.1	5.0	0.00
4/26/1995	1,011.06	39.2	5.0	0.00
4/27/1995	1,011.08	34.0	5.0	0.00
4/28/1995	1,011.11	37.2	5.0	0.00
4/29/1995	1,011.15	47.1	5.0	0.00
4/30/1995	1,011.19	42.0	5.0	0.11
5/1/1995	1,011.19	14.0	5.0	0.00
5/2/1995	1,011.29	105.0	5.0	0.52
5/3/1995	1,011.31	26.7	5.0	0.00
5/4/1995	1,011.34	37.9	5.0	0.00
5/5/1995	1,011.39	56.9	5.0	0.00
5/6/1995	1,011.42	43.1	5.0	0.00
5/7/1995	1,011.44	26.1	5.0	0.00
5/8/1995	1,011.46	25.4	5.0	0.00
5/9/1995	1,011.47	24.7	5.0	0.00
5/10/1995	1,011.69	181.9	5.0	1.10
5/11/1995	1,011.82	160.9	5.0	0.32
5/12/1995	1,011.88	89.1	5.0	0.00
5/13/1995	1,011.93	57.6	5.0	0.00
5/14/1995	1,012.02	73.1	5.0	0.80

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
5/15/1995	1,012.11	121.1	5.0	0.00
5/16/1995	1,012.13	55.3	24.4	0.00
5/17/1995	1,012.15	106.4	76.7	0.65
5/18/1995	1,012.21	190.6	104.5	1.24
5/19/1995	1,012.84	638.9	37.2	1.10
5/20/1995	1,012.92	278.1	141.6	0.00
5/21/1995	1,012.62	123.9	354.5	0.00
5/22/1995	1,012.31	51.0	432.6	0.00
5/23/1995	1,011.97	77.7	430.9	0.00
5/24/1995	1,011.99	73.8	114.2	0.00
5/25/1995	1,012.21	239.9	36.0	1.54
5/26/1995	1,012.39	319.5	118.4	0.27
5/27/1995	1,012.15	142.6	346.9	0.00
5/28/1995	1,012.06	154.9	271.7	0.36
5/29/1995	1,012.24	242.2	141.2	0.74
5/30/1995	1,012.17	221.7	197.5	0.00
5/31/1995	1,012.07	121.7	220.3	0.00
6/1/1995	1,012.03	135.7	151.3	0.00
6/2/1995	1,012.09	102.3	90.1	0.54
6/3/1995	1,012.14	137.9	90.1	0.29
6/4/1995	1,012.17	157.9	113.7	0.00
6/5/1995	1,012.14	117.1	141.4	0.00
6/6/1995	1,012.10	96.6	141.3	0.00
6/7/1995	1,012.04	78.4	141.2	0.00
6/8/1995	1,012.07	115.6	105.0	0.33
6/9/1995	1,012.06	96.9	90.1	0.00
6/10/1995	1,012.12	139.9	90.1	0.00
6/11/1995	1,012.27	266.9	113.8	0.25
6/12/1995	1,012.30	172.6	141.7	0.29
6/13/1995	1,012.20	132.5	202.7	0.00
6/14/1995	1,012.04	55.8	220.3	0.00
6/15/1995	1,011.97	70.7	164.1	0.00
6/16/1995	1,011.96	83.4	99.1	0.00
6/17/1995	1,011.95	76.9	86.6	0.00
6/18/1995	1,011.95	85.9	85.9	0.08
6/19/1995	1,011.95	85.3	85.9	0.00
6/20/1995	1,011.93	71.9	85.9	0.00
6/21/1995	1,011.95	61.6	44.9	0.00
6/22/1995	1,011.99	70.8	36.0	0.05

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
6/23/1995	1,012.03	77.5	36.0	0.24
6/24/1995	1,012.04	53.6	36.0	0.00
6/25/1995	1,012.04	36.7	36.0	0.00
6/26/1995	1,012.06	57.7	36.0	0.00
6/27/1995	1,012.25	191.8	36.1	1.76
6/28/1995	1,012.27	142.4	76.8	0.00
6/29/1995	1,012.22	100.4	128.8	0.00
6/30/1995	1,012.38	267.0	141.7	0.75
7/1/1995	1,012.38	263.5	311.0	0.00
7/2/1995	1,012.14	156.1	325.9	0.00
7/3/1995	1,012.03	106.8	220.3	0.00
7/4/1995	1,012.01	74.2	108.9	0.00
7/5/1995	1,012.05	122.7	86.0	0.45
7/6/1995	1,012.10	139.9	88.6	0.60
7/7/1995	1,012.06	96.0	128.4	0.00
7/8/1995	1,011.98	63.1	141.1	0.00
7/9/1995	1,011.98	70.2	81.0	0.00
7/10/1995	1,011.99	61.5	51.0	0.00
7/11/1995	1,012.01	64.9	51.0	0.00
7/12/1995	1,012.02	68.6	51.0	0.00
7/13/1995	1,012.02	51.7	51.0	0.00
7/14/1995	1,012.04	65.2	51.0	0.00
7/15/1995	1,012.05	71.3	51.0	0.00
7/16/1995	1,012.11	99.1	51.1	0.68
7/17/1995	1,012.12	76.8	51.1	0.00
7/18/1995	1,012.13	60.8	51.1	0.00
7/19/1995	1,012.09	43.0	80.4	0.00
7/20/1995	1,012.05	48.0	90.1	0.00
7/21/1995	1,012.04	70.5	87.3	0.40
7/22/1995	1,012.06	98.9	86.1	0.30
7/23/1995	1,012.04	82.0	86.1	0.20
7/24/1995	1,012.09	115.2	86.1	1.18
7/25/1995	1,012.08	91.5	86.1	0.00
7/26/1995	1,012.10	106.5	86.1	0.00
7/27/1995	1,012.25	216.2	88.2	0.40
7/28/1995	1,012.24	162.7	132.4	0.00
7/29/1995	1,012.21	106.4	141.6	0.00
7/30/1995	1,012.12	59.6	141.4	0.00
7/31/1995	1,012.05	57.7	141.2	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
8/1/1995	1,012.03	63.8	95.9	0.00
8/2/1995	1,012.04	94.8	86.0	0.22
8/3/1995	1,012.01	60.9	86.0	0.00
8/4/1995	1,012.01	52.8	58.1	0.00
8/5/1995	1,012.02	86.5	52.0	0.34
8/6/1995	1,012.48	457.6	52.2	2.95
8/7/1995	1,012.46	233.4	183.9	0.49
8/8/1995	1,012.23	154.5	370.3	0.30
8/9/1995	1,012.51	347.8	111.3	0.00
8/10/1995	1,012.57	158.7	69.9	0.00
8/11/1995	1,012.54	106.6	131.0	0.00
8/12/1995	1,012.24	64.3	347.4	0.00
8/13/1995	1,012.08	81.9	281.9	0.00
8/14/1995	1,012.07	91.0	118.8	0.00
8/15/1995	1,012.05	75.9	90.1	0.00
8/16/1995	1,012.04	71.7	90.1	0.00
8/17/1995	1,012.03	76.9	87.6	0.00
8/18/1995	1,012.01	72.5	86.0	0.00
8/19/1995	1,012.01	77.0	86.0	0.43
8/20/1995	1,012.02	60.4	54.8	0.00
8/21/1995	1,012.03	53.6	36.0	0.00
8/22/1995	1,012.03	36.0	36.0	0.00
8/23/1995	1,012.03	35.3	36.0	0.00
8/24/1995	1,012.02	25.9	36.0	0.00
8/25/1995	1,012.02	35.3	36.0	0.00
8/26/1995	1,012.01	25.2	36.0	0.00
8/27/1995	1,012.00	25.8	36.0	0.00
8/28/1995	1,012.00	35.3	36.0	0.00
8/29/1995	1,011.99	26.1	36.0	0.00
8/30/1995	1,011.99	36.0	36.0	0.00
8/31/1995	1,011.99	35.7	36.0	0.00
9/1/1995	1,011.99	30.7	31.0	0.00
9/2/1995	1,011.97	22.2	36.0	0.00
9/3/1995	1,011.95	15.0	36.0	0.00
9/4/1995	1,011.94	18.2	36.0	0.00
9/5/1995	1,011.93	25.4	36.0	0.00
9/6/1995	1,011.92	25.4	35.9	0.00
9/7/1995	1,011.91	25.4	35.9	0.00
9/8/1995	1,011.90	25.5	35.9	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
9/9/1995	1,011.89	25.4	35.9	0.05
9/10/1995	1,011.88	24.7	35.9	0.00
9/11/1995	1,011.85	12.2	35.9	0.00
9/12/1995	1,011.84	17.5	35.9	0.00
9/13/1995	1,011.82	21.4	35.9	1.17
9/14/1995	1,011.95	130.6	35.9	0.36
9/15/1995	1,011.94	61.6	36.0	0.00
9/16/1995	1,011.93	26.7	36.0	0.00
9/17/1995	1,011.94	45.8	36.0	0.09
9/18/1995	1,011.94	34.6	36.0	0.00
9/19/1995	1,011.91	12.9	36.0	0.00
9/20/1995	1,011.91	29.4	35.9	0.20
9/21/1995	1,011.93	48.5	35.9	0.14
9/22/1995	1,011.91	29.9	35.9	0.00
9/23/1995	1,011.87	18.6	62.5	0.00
9/24/1995	1,011.82	43.7	89.8	0.00
9/25/1995	1,011.76	26.5	89.7	0.00
9/26/1995	1,011.71	30.4	89.6	0.00
9/27/1995	1,011.67	47.4	89.5	0.00
9/28/1995	1,011.62	44.1	89.4	0.00
9/29/1995	1,011.58	39.4	89.3	0.00
9/30/1995	1,011.52	34.0	89.3	0.00
10/1/1995	1,011.47	36.6	89.2	0.00
10/2/1995	1,011.43	39.8	89.1	0.00
10/3/1995	1,011.39	51.6	89.0	0.00
10/4/1995	1,011.44	122.5	89.0	1.19
10/5/1995	1,011.40	79.8	89.0	0.00
10/6/1995	1,011.71	349.5	89.2	2.85
10/7/1995	1,011.70	154.5	125.4	0.00
10/8/1995	1,011.64	92.1	140.1	0.00
10/9/1995	1,011.57	78.8	140.0	0.00
10/10/1995	1,011.50	44.4	139.8	0.00
10/11/1995	1,011.43	65.9	139.6	0.00
10/12/1995	1,011.35	62.4	139.4	0.00
10/13/1995	1,011.28	58.3	139.2	0.00
10/14/1995	1,011.19	58.1	139.0	0.00
10/15/1995	1,011.09	32.3	138.8	0.00
10/16/1995	1,011.01	44.6	138.5	0.00
10/17/1995	1,010.91	41.1	138.3	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
10/18/1995	1,010.79	17.2	138.0	0.00
10/19/1995	1,010.73	47.8	116.8	0.00
10/20/1995	1,010.63	42.9	137.5	0.00
10/21/1995	1,010.55	47.8	137.3	0.22
10/22/1995	1,010.45	42.5	137.0	0.00
10/23/1995	1,010.37	46.1	136.8	0.00
10/24/1995	1,010.26	26.0	136.5	0.00
10/25/1995	1,010.18	54.5	136.3	0.00
10/26/1995	1,010.09	50.4	136.1	0.00
10/27/1995	1,010.00	38.1	135.8	0.00
10/28/1995	1,009.93	65.8	135.6	0.29
10/29/1995	1,009.86	64.8	135.4	0.34
10/30/1995	1,009.77	47.2	135.2	0.00
10/31/1995	1,009.70	64.9	135.0	0.00
11/1/1995	1,009.61	52.4	134.8	0.00
11/2/1995	1,009.53	49.0	134.5	0.48
11/3/1995	1,009.47	66.1	134.3	0.12
11/4/1995	1,009.37	41.8	134.2	0.00
11/5/1995	1,009.27	35.3	133.9	0.00
11/6/1995	1,009.17	43.2	133.6	0.00
11/7/1995	1,009.12	68.9	133.4	0.52
11/8/1995	1,009.03	57.4	133.2	0.00
11/9/1995	1,008.99	41.5	93.0	0.00
11/10/1995	1,008.95	36.2	66.4	0.00
11/11/1995	1,009.03	106.1	55.7	1.22
11/12/1995	1,009.10	146.0	64.1	0.42
11/13/1995	1,009.10	84.2	78.2	0.00
11/14/1995	1,009.10	83.9	85.2	0.00
11/15/1995	1,009.07	62.3	85.2	0.00
11/16/1995	1,009.04	54.7	85.1	0.00
11/17/1995	1,009.02	48.9	73.1	0.00
11/18/1995	1,009.03	73.3	64.0	0.24
11/19/1995	1,009.03	63.4	64.0	0.00
11/20/1995	1,009.02	54.1	64.0	0.00
11/21/1995	1,009.00	50.7	64.0	0.00
11/22/1995	1,009.01	43.7	46.5	0.00
11/23/1995	1,009.01	48.3	41.5	0.00
11/24/1995	1,009.01	40.9	41.5	0.00
11/25/1995	1,009.00	32.2	41.5	0.00

	ELEVATION OBS (FEET) INST-VAL	INFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	OUTFLOW OBS (CFS) 24-HR AVG	PRECIP OBS (INCHES) 24-HR CUM
11/26/1995	1,009.00	41.5	41.5	0.00
11/27/1995	1,009.00	42.1	41.5	0.00
11/28/1995	1,009.01	50.8	41.5	0.00
11/29/1995	1,009.01	40.9	41.5	0.00
11/30/1995	1,008.99	29.2	41.5	0.00
12/1/1995	1,009.01	35.7	30.3	0.00
12/2/1995	1,009.00	20.8	22.0	0.00
12/3/1995	1,009.02	41.2	22.0	0.00
12/4/1995	1,009.04	34.2	22.0	0.00
12/5/1995	1,009.03	26.7	29.5	0.00
12/6/1995	1,009.03	33.4	34.0	0.00
12/7/1995	1,009.02	24.7	34.0	0.00
12/8/1995	1,009.02	31.8	34.0	0.00
12/9/1995	1,009.00	15.7	34.0	0.03
12/10/1995	1,008.99	24.4	34.0	0.00
12/11/1995	1,008.98	24.2	33.9	0.00
12/12/1995	1,008.97	22.8	31.1	0.00
12/13/1995	1,008.98	38.1	27.9	0.00
12/14/1995	1,009.01	49.7	28.0	0.30
12/15/1995	1,009.03	47.2	28.0	0.00
12/16/1995	1,009.04	37.9	28.0	0.00
12/17/1995	1,009.05	38.5	28.0	0.00
12/18/1995	1,009.07	52.7	28.0	0.17
12/19/1995	1,009.14	128.3	63.1	0.60
12/20/1995	1,009.16	109.4	85.2	0.65
12/21/1995	1,009.13	61.7	85.3	0.00
12/22/1995	1,009.09	45.5	85.2	0.00
12/23/1995	1,009.06	47.9	85.1	0.00
12/24/1995	1,009.04	42.1	60.0	0.00
12/25/1995	1,009.03	39.2	49.0	0.00
12/26/1995	1,009.02	39.7	49.0	0.00
12/27/1995	1,009.02	48.4	49.0	0.00
12/28/1995	1,009.01	38.9	49.0	0.00
12/29/1995	1,009.01	33.5	32.6	0.00
12/30/1995	1,009.01	28.0	28.0	0.00
12/31/1995	1,009.01	28.6	28.0	0.00